



**MTM SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**



ÜRÜN LİSTESİ

www.mtmsuaritma.com.tr





MTM Su arıtma Teknolojileri olarak, 2017 yılında domestic tezgah altı içme suyu sistemlerinin imalatı ithalatı ve toptan satışı olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

ilk günden beri çağdaş, yeniliklere açık ve değişimi kucaklayan duruşuyla bugün Türkiye'nin bir çok bölgesinde bulunan bayiilerimizle, etik değerlerimizle kalitemizden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz.



alkalix



**water
jobs**



WATERGOLD
Water Treatment Systems

MTMSA WATER JOBS



İÇİNDEKİLER

AÇIK KASA CİHAZLAR	4 / 5
KAPALI KASA CİHAZLAR	6 / 7 / 8 / 9
DİREK AKIŞ SİSTEMLER	10 / 11
ARITMALI SU SEBİLLERİ	12
SU ARITMA CİHAZ EKİPMANLARI	13 / 14 / 15
RO METAL TANKLAR	16
SU ARITMA YEDEK PARÇA	17 / 18 / 19
BAĞLANTI EKİPMANLARI	20 / 21
BAĞLANTI EKİPMANLARI	21
ULTRAGOLD KABİNETLİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ	22
YUMUŞATMA VALFİ	23
ULTRAVİYOLE CİHAZLARI	24
ENDÜSTRİYEL RO SİSTEMLER	25
MİNERALLER	26
KİMYASALLAR ve KİTLER	27





KONFOR ve SAĞLIK

**ALX 5A WOP**

10" Mat Housing (Çift ORing)
10" Beyaz Mat Housing (Çift ORing)
10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
80GPD Membran
3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
Lüks Musluk

OPSİYONEL

3,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
Yerli Metal Tank (3.2 G)
Demir Braket Farkı (7,75 \$)
6. Aşama Mineral Filtre

**ALX 5A WP**

10" Mat Housing (Çift ORing)
10" Beyaz Mat Housing (Çift ORing)
10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
80GPD Membran
3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
Lüks Musluk
24V Pompa

OPSİYONEL

3,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
Yerli Metal Tank (3.2 G)
Demir Braket Farkı (7,75 \$)
6. Aşama Mineral Filtre



ALX 5A WOP SLİM

12" ALX Seri Inline Sediment Filtre
12" ALX Seri Inline GAC Filtre
12" ALX Seri Inline CTO Filtre
80 GPD Membran
10" Inline ALX Coconut Post Karbon Filtre
2,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
Lux Musluk

OPSİYONEL

2,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
6. Aşama Mineral Filtre



ALX 5A WP

10" ALX Seri Inline Sediment Filtre
10" ALX Seri Inline GAC Filtre
10" ALX Seri Inline CTO Filtre
80 GPD Membran
10" Inline ALX Coconut Post Karbon Filtre
2,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
Lux Musluk

OPSİYONEL

2,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
6. Aşama Mineral Filtre



Ters ozmos teknolojisinde basınçlı su yarı geçirgen membran filtre yardımı ile ayrıştırılır.

Basınç sayesinde membran gözeneklerinden geçebilen su arıtılmış su çıkışından geçerek kullanıma hazır hale gelir. Geçmeyen su ise atık su çıkışından geçerek atılır.

Bu sayede suda bulunan çözünmüş maddeler, mikroorganizmalar ve zararlı maddelerin tamamı sudan arındırılmış olur. Size sağlıklı suyun keyfi ve konforu kalır.



SEDİMENT FİLTRE
PP Spun Filter

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kaba partikülleri tutar.



GAC KARBON FİLTRE
Granule Carbon Filter

Suda ki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri ve kloru tutar.



CTO KARBON FİLTRE
Block Carbon Filter

Suyu membran filtreye Berrak ve yumuşak halde gönderir.



MEMBRAN
80 Gpd.

Suda çözünmüş tuzların %90'dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikro organizmaların tamamını ayrıştırarak atık sudan atılmasını sağlar.



POST KARBON FİLTRE
Remineralization

İçme suyunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır suyun tadını düzenler




Estetik ve
TEKNOLOJİNİN
SUYA DOKUNUŞU

ALX 5A WOP SC

- 1. Aşama 12' ALX Seri Inline Sediment Filtre
- 2. Aşama 12' ALX Seri Inline GAC Filtre
- 3. Aşama 12' ALX Seri Inline CTO Filtre
- Membran 80 GPD Membran
- 5. Aşama 10" Inline ALX Coconut Post Karbon Filtre
- Pompa ***
- Tank 2,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Musluk Lux Musluk

Renk



OPSİYONEL

- 6. Aşama Mineral Filtre
- Su Kaçak Sensörü
- Plastik Basınç Düşürücü

ALX 5A WP SC

- 12' ALX Seri Inline Sediment Filtre
- 12' ALX Seri Inline GAC Filtre
- 12' ALX Seri Inline CTO Filtre
- 80 GPD Membran
- 10" Inline ALX Coconut Post Karbon Filtre
- Güçlü, Sessiz Pompa
- 2,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lux Musluk



OPSİYONEL

- 6. Aşama Mineral Filtre
- Su Kaçak Sensörü
- Plastik Basınç Düşürücü





Küçük mutfaklar, tezgah altına yerleştirilen bu cihaz ile çok mutlu!

Compakt tasarımı sayesinde mutfağınızda size daha fazla yer kalmasını sağlar.

Tezgah altında yerleştirilen bu cihaz ile musluğunuzdan her an pratik bir şekilde taze ve sağlıklı içme suyuna ulaşabilir; meyve ve sebzelerinizi gönül rahatlığı ile yıkayabilir, yemeklerinizi temiz suyla yapabilirsiniz.

**SEDİMENT FİLTRE**

PP Spun Filter

Tortu, pas, çamur, asbest gibi kaba partikülleri tutar.

**GAC KARBON FİLTRE**

Granule Carbon Filter

Suda ki kötü koku ve tada sebep olan kimyasal maddeleri ve kloru tutar.

**CTO KARBON FİLTRE**

Block Carbon Filter

Suyu membran filtreye Berrak ve yumuşak halde gönderir.

**MEMBRAN**

80 Gpd.

Suda çözülmüş tuzların %90'dan fazlasını, zararlı iyonlar ve mikro organizmaların tamamını ayrıştırarak atık sudan atılmasını sağlar.

**POST KARBON FİLTRE**

Remineralization

İçme suyunda bulunması gereken mineralleri suya geri kazandırır, suyun tadını düzenler



Konfor ve Sağlık

1. Aşama
2. Aşama
3. Aşama
Membran
5. Aşama
Pompa
Tank
Musluk

WATERJOBS 5A WOP SC

12' ALX Seri Inline Sediment Filtre
12' ALX Seri Inline GAC Filtre
12' ALX Seri Inline CTO Filtre
80 GPD Membran
10" Inline ALX Coconut Post Karbon Filtre

2,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
Lux Musluk

Renk



Braket



WATERJOBS 5A WP SC

12' ALX Seri Inline Sediment Filtre
12' ALX Seri Inline GAC Filtre
12' ALX Seri Inline CTO Filtre
80 GPD Membran
10" Inline ALX Coconut Post Karbon Filtre
Güçlü, Sessiz Pompa
2,2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
Lux Musluk

OPSİYONEL

6. Aşama Mineral Filtre
Su Kaçak Sensörü
Plastik Basınç Düşürücü

**alkalix**

DİREK AKIŞ SİSTEMLER

Yüksek AKIŞ 300 GPD

3 x 100 GPD = 300 GPD Membran
300 GPD Pompa

Yüksek AKIŞ 400 GPD

4 x 100 GPD = 300 GPD Membran
400 GPD Pompa

Yüksek AKIŞ 500 GPD

5 x 100 GPD = 300 GPD Membran
500 GPD Pompa

Yüksek AKIŞ 600 GPD

6 x 100 GPD = 300 GPD Membran
600 GPD Pompa

WATERJOBS RO YÜKSEK AKIŞ

20" Şeffaf Housing (1 Adet)
20" Mat Mavi Housing (2 Adet)
20" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
20" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
20" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
12" Post Karbon Coconat
Lüks Musluk

*Tüketim kapasitesine göre 6 Galon 11 Galon veya
20 Galon Metal Basınç Denge Tankı ile Beraber
Kullanılması Önerilmektedir.



300 Membran Gpd.

Bu sistem akan suyun üretim kapasitesini arttırmak için yüksek akış destekli pompa ve membran filtre ile donatılmıştır.

İşyeri, çay, cafe, restaurant tipi mutfak evyelerinin yanına veya altına yerleştirilebilir kompakt tasarımıyla üretilmiş yer kaplamayan ama yüksek performanslı bir sistemdir.

Çay kazanlarının kireçlenmemesi, suda koku olmaması, bulaşıklarda iz kalmaması, buz makinelerindeki buzların kristalliği açısından ideal çözüm ortağınızdır. İşletmeniz için istikrarlı şekilde temiz berrak suyla kalitenizi artırın.



*Tüketim kapasitesine göre 6 Galon 11 Galon veya 20 Galon Metal Basınç Denge Tankı ile Beraber Kullanılması Önerilmektedir.

WJ10 300 GPD. DİREK AKIŞLI

- 10" Şeffaf Housing (Çift ORing)
- 10" Beyaz Mat Housing (Çift ORing)
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 12" Inline Coconat Post Karbon Filtre
- Yüksek Verimli Sessiz Pompa
- Lüks Musluk
- Manometre (10 Bar)



Evinizde tezgahınızın veya masanızın üzerine yerleştirilerek kullanabilirsiniz. Set Üstü modeli şık ve modern görüntüsüyle dekorasyonunuza da uyum sağlar.

Masa üzerinde az yer kaplar. Üstelik bu cihazımızda sıcak su yanmalarına karşı güvenli çocuk kilidi bulunur. Her an hazır sıcak, soğuk ve arıtılmış su özelliğiyle çay ve kahvelerinizde de kullanabilirsiniz. Geceleri güç tasarrufu özelliği sayesinde kullanmadığınız zamanlarda az enerji harcar.



ALX5A WOP / ALX5AWP

12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
12" Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
12" Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
80GPD Membran
Daewoo Kompresör
Otomatik ShutOff Valf
Soğuk Su Tankı: 3,1 Litre
Sıcak Su Tankı: 2 Litre (Anlık Sıcak Su 0,5 Lt)



ALX 5A WOP

12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
12" Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
12" Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
80GPD Membran / 300 GPD Membran
Otomatik ShutOff Valf
48 Litre Soğuk Su Deposu
300 GPD Yüksek Verimli Pompa
24V Adaptör

HOUSING FİLTRE



STANDART SPUN FİLTRE



KOD	AÇIKLAMA
MP SPUN FİLTRE 10" 5 MİK	10" Spun Filtre 5 Mikron
MP SPUN STOUT 5 MİK	10" Kalın Spun 5 Mikron
MP 20" 5 MİK. SEDİMENT	20" Spun Filtre 5 Mikron
MP 10" BB 5 MİK	10" BB Spun Filtre 5 Mikron
MP 20" BB 5 MİK	10" BB Spun Filtre 5 Mikron
MP SPUN 30" 5 MİK	30" Spun Filtre 5 Mikron
MP SPUN 40" 5 MİK	40" Spun Filtre 5 Mikron
MP 10" İP 5 MİK	10" İp Filtre 5 Mikron
MP 20" İP 5 MİK	20" İp Filtre 5 Mikron
MP 10" BB 5 MİK	10" BB İp Filtre 5 Mikron
MP 20" BB 5 MİK	20" BB İp Filtre 5 Mikron



YIKANABİLİR FİLTRE

MODEL	AÇIKLAMA
MP 10" YIKANABİLİR	10" Yıkanabilir Plastik Filtre
MP 20" YIKANABİLİR	20" Yıkanabilir Plastik Filtre

GAC KARBON FİLTRE



MODEL	AÇIKLAMA
MP 10" GAC	10" GR GAC Karbon Filtre
MP 10" GAC SH	10" SHELL GAC Karbon Filtre
MP 10" CTO	10" CTO Karbon Filtre
MP 20" GAC	20" GR GAC Karbon Filtre
MP 10" BB GAC	10" GR BB GAC Karbon Filtre
MP 20" BB GAC	20" GR BB GAC Karbon Filtre
MP 10" BB CTO	10" GR BB CTO Karbon Filtre
MP 20" BB CTO	20" GR BB CTO Karbon Filtre

INLINE FİLTRE



12" JACO FİLTRE



MODEL	AÇIKLAMA
MP 12" 5 Mik	12" İline 5 Mikron Sediment Filtre
MP 12" GAC	12" İline Granül Aktif Karbon Filtre
MP 12" CTO	12" İline Blok Karbon Filtre



12" İ QUICK



MODEL	AÇIKLAMA
MP 12" 5 Mik	12" İline 5 Mikron Sediment Filtre
MP 12" GAC	12" İline Granül Aktif Karbon Filtre
MP 12" CTO	12" İline Blok Karbon Filtre



12" 520 QUICK



MODEL	AÇIKLAMA
520 MTM Q PP	520 MTM Q 12" İline 5 Mikron Sediment Filtre
520 MTM Q G	520 MTM Q 12" İline Granül Aktif Karbon Filtre



10" JACO FİLTRE



MODEL	AÇIKLAMA
MP 10" 5 Mik	10" İline 5 Mikron Sediment Filtre
MP 10" GAC	10" İline Granül Aktif Karbon Filtre
MP 10" CTO	10" İline Blok Karbon Filtre



10" JACO - QUICK MINERAL FİLTRE



MODEL	AÇIKLAMA
MP 10" PH	10" İline PH Filtre
MP 10" M	10" İline Mineral Filtre
MP 10" M 1	10" İline 2'li Mineral Filtre
MP 10" A	10" İline Alkali Filtre



10" JACOQ POST KARBON FİLTRE



MODEL	AÇIKLAMA
ALX 800	10" İline Post Karbon Filtre 800 IO
ALX 1100	10" İline Post Karbon Filtre 1100 IO
ALX 800 Q	10" İline Post Karbon Filtre 800 IO

INLINE FİLTRE



OM SERİSİ - QUICK



MODEL	AÇIKLAMA
M-OM-SS-K2505	2" Filtre
M-OM-SS-K2528	2" Pre Karbon
M-OM-SS-K2533	2" Post Karbon
M-OM-SS-K5605	2 1/2" Filtre
M-OM-SS-K5628	2 1/2" Pre Karbon
M-OM-SS-K5633	2 1/2" Post Karbon

MEMBRAN FİLTRE

ALKALIX MEMBRANLAR

MODEL	AÇIKLAMA
ALX 80 GPD	80 GPD Membran (1812)
ALX NO 80 GPD	80 GPDN Membran (1812)
ALX 100 GPD	100 GPD Membran (1812)
ALX 150 GPD	150 GPD Membran (1812)
ALX 300 GPD	300 GPD Membran (3012)



MEMBRANLAR

MODEL	AÇIKLAMA
VNT 75	75 GPD Vontron Membran (1812)
LG 80	80 GPD LG Membran (1812)
VNT 100	100 GPD Vontron Membran (1812)
VNT 150	150 GPD Vontron Membran (1812)
VNT 300	300 GPD Vontron Membran (1812)





MODEL	AÇIKLAMA
T-PAE-2,2	Metal Tank 2,2 Galon
T-PAE-3,2	Metal Tank 3,2 Galon
T-PAE-10,7	Metal Tank 10,7 Galon-1/4"
T-PAE-10,7-1	Metal Tank 10,7 Galon - 1"
T-PAE-20	Metal Tank 20 Galon
T-PAE-28	Metal Tank 28 Galon
T-PAE-40	Metal Tank 40 Galon

MODEL	AÇIKLAMA
T- AWJ - 2.2	Metal Tank 2,2 Galon
T- AWJ - 3.2	Metal Tank 3,2 Galon
T- AWJ - 11	Metal Tank 11 Galon
T- AWJ - 20	Metal Tank 20 Galon
T-AWJ-P - 2.2	Plastik Tank 2.2 Galon
T-AWJ-P - 3.2	Plastik Tank 3.2 Galon



MUSLUKLAR



MODEL	AÇIKLAMA
LF-Y	Yıldız Tip Musluk
LF-L	Lüks Parlak Musluk
LF-P	Paslanmaz Musluk
LF-YY	Yerli Tip Musluk
LF-YY-K	Yerli Tip Kartuş Musluk
LF-L-3	3 Bağlantılı Parlak Musluk

POMPALAR



MODEL	AÇIKLAMA
ALX-75-K	Tezgah Altı Pompa
ALX-75-GJF	Tezgah Altı Pompa
ALX-75-G	Tezgah Altı Pompa
ALX-300-G	300 GPD Pompa
ALX-400-G	400 GPD Pompa
ALX-500-G	500 GPD Pompa
ALX-75-PK	75 GPD Pompa Başlığı
ALX-75-PD	Pompa Diyaframı
ALX-75-A	Mekanik Adaptör
ALX-75-AE	Elektronik Adaptör
ALX-75-CA	Priz Bağlantılı Cihaz Adaptör
ALX-3A	24V / 3A Adaptör
ALX-5A	24V / 5A Adaptör
ALX-3A	36V / 5A Adaptör
ALX-SK	Switch Kablosu (Alçak-Yüksek Basınç)
ALX-SK-A	Switch Kablo (Açık Cihaz)
ALX-SK-K	Switch Kablo (Kapalı Cihaz)



FİLTRE KABI



MODEL	AÇIKLAMA
MTM 10" H	10" Filtre Kabı 1/4 Beyaz
MTM 20" H	20" Filtre Kabı 3/8 Beyaz
MTM 20" H	20" Filtre Kabı 3/8 Mavi
MTM A	10" 20" Açma Anahtarları



ATLAS TİP FİLTRE KABI



MODEL	AÇIKLAMA
MTM 10" 1/2	10" Filtre Kabı 1/2
MTM 10" 3/4	10" Filtre Kabı 3/4
MTM 10" 1	10" Filtre Kabı 1
MTM 10" D 3/4	10" Dublex Filtre Kabı 3/4
MTM 10" D 1	10" Dublex Filtre Kabı 1



FİLTRE KABI AKSESUARLARI



MODEL	AÇIKLAMA
MTM MA	Metal Askılık
MTM PA	Plastik Askılık
MTM A	Anahtar



MEMBRAN DIŞ KABI



MODEL	AÇIKLAMA
MP 75 GPD	75 GPD Jaco Membran Housing (1812)
MP 75 GPD QUICK	75 GPD Quick Membran Housing (1812)
MP 300 GPD	300 GPD Jaco Membran Housing (3012)



SEBİL APARATLARI ve AKSESUARLAR



MODEL	AÇIKLAMA
H SA	Hazneli Sebil Aparatı
H SA I	Haznesiz Sebil Aparatı
YP Ş	Alt Şamandıra
YP Ş	Üst Şamandıra
M D	Mineralli Duş Başlığı





ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
BDTW	Checkvalve 1/4
BDTWQ	Quick Boru Tip Checkvalve 1/4
BD004	Quick Housing L Dirsek Yivli tube: 3/8. male:3/8
BD001	Quick Membran L tube:1/4. male:1/8
BD010	Quick - Quick L Dirsek Tube 1/41/4
BD011	Quick - Quick L Dirsek Tube 3/83/8
BD012	Quick L Dirsek tube:1/4. tube:3/8
KLCP002A	Quick L Yivli 1/41/4
KLCP002D	Quick L Yivli 3/83/8
KLCP005A	Quick L Quick 1/4Yivli 3/8
KLCP007A	Quick T Quick 1/41/41/4 Orta Yivli
KLCP008A	Quick T Quick 1/41/41/4 Yan Yivli (Son Karbon)
BD038	Quick T tube:1/4. tube:1/4. tube:1/4
BD039	Quick T tube:3/8. tube:3/8. tube:3/8
BD040	Quick T tube(two ways):1/4. tube(orta):3/8
BD041	Quick T tube(two ways):3/8. tube(orta):1/4
BD042	Quick Y 1/4
BD043	Quick Y 3/8
KLCP014A	Connector 1/4
BDY Y	Tip 1/41/41/4
BDY Y	Tip 3/83/83/8
BD013	Quick Hareketli Dirsek tube:1/4. plug:1/4
BD019	Quick Hat Uzatma tube:1/4. tube:1/4
BD020	Quick Hat Uzatma tube:3/8. tube:3/8
BD021	Quick Hat Uzatma tube:1/4. tube:3/8
BD022	Musluk Hat Alma tube:1/4. female:1/8
KLC0011A	Nipel 1/41/8 Jaco
BD030	Quick Nipel Yivli tube:1/4. male:1/4
BD031	Quick Nipel Yivli tube:3/8. male:1/4
BD033	Quick Nipel Yivli tube:3/8. male:3/8
BD053	Quick Checkvalve tube:1/4. male:1/8
BD067	3 Yollu Plastik Hat Alma Plastik male:1/2. female:1/2. middle female:1/4
BD078	3/8 Quick Tirnak
BD079	1/4 Quick Tirnak
BD082	Housing Ara Nipel male:1/8. male:1/8
BD083	Housing Ara Nipel male:1/4. male:1/4
AWJ T	Jaco Tank Vanası 1/4
AWJ T	Jaco Tank Vanası 3/8
AWJ T QUICK	Quick Tank Vanası 1/4
DD-045	Tank L Dirsek
BD068	Hortum Kesme Makası
BDH	Tezgah Altı 1/4 Hortum
BDH	Tezgah Altı 3/8 Hortum



KONTROL EKİPMANLARI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
A-Q	Alçak Basınç Switch
Y-Q	Yüksek Basınç Switch
BD063	Shutoffvalve 1/4 Jaco Tip
BD064	Shutoffvalve 1/4 Quick Tip
BD065	Shutoffvalve 3/8 Quick Tip
S V	24v Selenoid Valf
S V 1	220v Selenoid Valf
KL300	300 CC Kısıcı Jaco Tip
KL400	300 CC Quick Kısıcı
HZ4020	400 CC Quick Kısıcı
BD062	420 CC Jaco Kısıcı
HZ12	450 CC Kısıcı
BD063	1200 CC Kısıcı
BD063	1500 CC Kısıcı
BD056	Quick Flash Vana tube:1/4. male:1/4
BD057	Quick Flash Vana tube:3/8 male:3/8
BD067	Quick Tank Vanası 1/4
BD068	Quick Tank Vanası 3/8
BD069	Metal Küresel Vana 1/4
BD070	Metal Küresel Vana 3/8
BD071	Plastik Tank Vanası 11 - 20 Galon
BD072	Quick Bağlantı Dirseği 1/4
BD073	Quick Bağlantı Dirseği 3/8
YH 1/2	Bağlantı Aparatı 1/2
YH 3/8	Bağlantı Aparatı 3/8
YH 4/8	Bağlantı Aparatı 4/8



AÇMA ANAHTARI VE KELEPÇELER

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
T-AA	Tezgah Altı Housing Açma Anahtarı
2-K	2" Plastik Kelepçe
2"x2"K	2" x 2" Plastik Kelepçe
2.5"	2.5" Plastik Kelepçe
2.5" x 2"K	2.5" x 2" Plastik Kelepçe
2.5" x 2.5"K	2.5" x 2.5"K Plastik Kelepçe
3"K	300 GPD Membran Housing Plastik Kelepçe
P-P-B	Plastik Pompasız Braket
P-P-B	Plastik Pompalı Braket



OPSİYONEL EKİPMANLAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
SK-D	Su Kaçağı Eminyet Sistemi Dedektörü
SK-D-P	Su Kaçağı Eminyet Sistemi Yedek Kağıdı
UW-1	1 GPM Tezgah Altı UW Cihazı
UW-L	UW Lamba 6V
UW-A	UW Balans 6V
UW-Q	1 GPM UW Quartz Kılıfı
M-MANO	Metal Manometre
M-MANO-P	Plastik Manometre
K-S	Kireç Önleyici Filtre





MİNİ CS3 MUG CANATURE MİNİ KABİN

Tank Boyut 8" x 17"
Cihaz Bağlantı Çapı
Servis Debisi 0,32
Mineral Reçine (Lt) 8



MAXİ CS3L UG CANATURE MİNİ KABİN

Tank Boyut 10" x 35"
Cihaz Bağlantı Çapı
Servis Debisi 1,2
Mineral Reçine (Lt) 30



BTR-70

BTR-100

BTR-145



Brine Well

İTHAL TUZ TANKLARI

TK70 Lt Tuz Tankı
TK100 Lt Tuz Tankı
TK150 Lt Tuz Tankı
TK200 Lt Tuz Tankı
TK350 Lt Tuz Tankı

**İthal Tuz Tanklarında Tuz Kuyusu ve Platform Fiyata Dahildir.*



BNT-65 Series



ÜRÜN ADI	TANK BAĞLANTI	GİRİŞ ÇIKIŞ BAĞLANTI	DEBİ M/SAAT
5600 Timer Filtre Valf	2 1/2"	1"	4,5
5600 Timer Yumuşatma Valf	2 1/2"	1"	4,5
5600 Timer Volumetrik Valf	2 1/2"	1"	4,5
5600 Digital Filtre Valfi	2 1/2"	1"	6
5600 Digital Timer Valfi	2 1/2"	1"	6
5600 Digital Volumetrik Valf	2 1/2"	1"	6



MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI
7" x 35"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
8" x 17"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
8" x 35"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
9" x 35"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
10" x 35"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
10" x 54"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
12" x 52"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
13" x 54"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
14" x 65"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
14" x 65"	Dişli Üst Açıklıklı	4"
16" x 65"	Dişli Üst Açıklıklı	2 1/2"
16" x 65"	Dişli Üst Açıklıklı	4"
18" x 65"	Dişli Üst Açıklıklı	4"
21" x 62"	Dişli Üst Açıklıklı	4"




UW CİHAZ ÖZELLİKLERİ

304 Kalite Paslanmaz Çelik
220 V 50 Hz
8 Bar
9000 Saat
LIGHT TECH Lamba (ISO 9001 Sertifikalı)

MODEL	GİRİŞ ÇIKIŞ	DEBİ (M3/ SAAT)	ENERJİ (W)	LAMBA ADEDİ	EN	BOY	YÜKSEKLİK	PRO PANO	DİJİTAL PANO
ALX50	1 / 2" DIŞLI	0,4	14	1	65	50	270	V	V
ALX105	1" DIŞLI	1,5	21	1	95	60	531	V	V
ALX305	1" DIŞLI	3	41	1	95	60	941	V	V
ALX505	1" DIŞLI	5	65	1	95	60	941	V	V
ALX110	1 1/2" DIŞLI	10	130	2	200	945	215	V	V
ALX115	1 1/2" DIŞLI	15	195	3	250	950	250	V	V
ALX120	2" DIŞLI	20	260	4	300	950	310	V	V
ALX125	2 1/2" DIŞLI	25	325	5	300	950	310	V	V
ALX130	2 1/2" DIŞLI	30	390	6	415	430	1180	V	V

MEMBRANLAR



MODEL	%	GPD	PSI (MPA)	ppm
ALX40X40 LOW XLE	99	2400	150 (1,03)	1500
ALX80X40 LOW XLE	99	12100	150 (1,03)	1500
ALX40X40 HIGH	99			

MODEL	BESLEME KAPASİTESİ @20C m3 / gün	ÜRÜN KAPASİTESİ @20C m3 / gün	MEMBRAN BOYUTU	MEMBRAN SAYISI (adet)	GERİ KAZANIM (%)	MOTOR GÜCÜ (kw)
ALX125	1,8	0,72	2,5" x 21"	1	40	0,37
ALX1251,5	3,75	1,5	2,5" x 40"	1	40	0,37
ALX1255	5	2	4" x 21"	1	40	0,37
ALX140	10	5	4" x 40"	1	50	0,64
ALX240	20	10	4" x 40"	2	50	0,64
ALX340	25	15	4" x 40"	3	60	1,5
ALX440	33,5	20	4" x 40"	4	60	1,5
ALX540	42	25	4" x 40"	5	60	2,2
ALX640	50	30	4" x 40"	5	60	2,2
ALX840	57,5	40	4" x 40"	5	70	2,2

*Reverse Ozmos ürün suyu ham su TDS değeri 2000 ppm baz alınarak hesaplanmıştır.

*Ham su TDS değeri 2000 ppm altında ise yazılan ürün suyu debilerinin %10' a kadar fazlası alınabilir.

*80*40 Reverse Osmosis Sistem Özellikleri için lütfen irtibata geçiniz



GİRİŞ SUYU DEĞERLERİ

Giriş suyu TDS: 0 2,000 ppm
 Giriş suyu basıncı: 2 ile 5 bar arası
 Giriş suyu pH aralığı: 6-8
 Silika (SiO₂) Toleransı: Maksimum 25 ppm
 Minimum ve maksimum giriş suyu sıcaklığı (10°C 30°C)
 Maksimum Demir (Fe) toleransı: 0.05 ppm,
 ASC dozlanıyor ise 0,2 ppm
 Hidrojen Sülfür olmamalıdır.
 Bulanıklık olmamalıdır (NTU <1)
 YağGres olmamalıdır
 SDI < 5
 Mikrobiyolojik kirlilik olmamalıdır

ÖZELLİKLER

*Membran kılıfları FRP
 TFC Spiral sarım membranlar 2,5" ve 4" çap
 Basınç pompası
 ST37 epoksi boyalı karbon çelik şase
 5 mikron hassasiyetinde kartuş filtre
 Alçak ve yüksek basınç boruları UPVC
 Otomatik vanalar solenoid vana
 Alçak basınç şalter



CİNSİ	KULLANIM AMACI	MARKA	AMBALAJ ŞEKLİ
KATYONİK REÇİNE	YUMUŞATMA	ALKALİX	25 LT
MIXBED TREÇİNE 220 NA	SIFIR SU	ALKALİX	25 LT
MIXBED REÇİNE MB400	DEMİNERALİZASYON	ALKALİX	25 LT
AKTİF KARBON KÖMÜR BAZLI	AKTİF KARBON	ALKALİX	25 KG
AKTİF KARBON COCONUT BAZLI	AKTİF KARBON	ALKALİX	25 KG
ANTRASİT	FİLTRASYON	ALKALİX	35 LT
QUARTS KUM (0,5 1,2/1 3/3 5/5 8)	FİLTRASYON	ALKALİX	25 KG
FILTER AG	FİLTRASYON	ALKALİX	28,3 LT
TURBIDEX	FİLTRASYON	ALKALİX	22,68 KG



CİNSİ	MARKA	AMBALAJ
SERTLİK TEST KİTİ	ALKALİX	TEKLİ
SERBEST KLOR TEST KİTİ	ALKALİX	TEKLİ
NİTRİT TEST KİTİ	ALKALİX	TEKLİ
KLORÜR TEST KİTİ	ALKALİX	TEKLİ
AMONYUM TEST KİTİ	ALKALİX	TEKLİ
ALKALİNİTE TEST KİTİ	ALKALİX	TEKLİ
Ph KLOR TEST KİTİ	ALKALİX	TEKLİ
DEMİR ANALİZ TEST KİTİ	ALKALİX	TEKLİ
Ph ÖLÇÜM KAĞIDI (014)	ALKALİX	TEKLİ
HİDROKLORİK ASİT	ALKALİX	25 KG
SIVI KOSTİK	ALKALİX	25 KG
SODYUM METABİSÜLFİT	ALKALİX	25 KG
SİTRİK ASİT (TOZ)	ALKALİX	25 KG
DEMİR (III) KLORÜR	ALKALİX	25 KG
SIVI KLOR	ALKALİX	35 KG
KLOR DİOKSİT	ALKALİX	30 KG
ANTİSKALANT	ALKALİX	30 KG
TABLET TUZ	ALKALİX	25 KG





**MTM SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**



Üniversite Mah. Şehit Doğan Çabuk Sok. No:8/C Avcılar – İstanbul

+90 212 694 85 07

info@mtmsuaritma.com.tr

www.mtmsuaritma.com.tr

